



CÓDIGO: 49994 CLAVE: SL-7I

Serie de 7.3 m con 12 luces incandescentes para exterior

- Lámparas incandescentes incluidas
- Compatibles con lámpara S14
- Con receptáculo para conectar otra serie
- Cuidé que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W ya que podría dañar el producto
- Ideal para decorar terrazas, jardines, fachadas y comercios

Luz cálida
3,000 K



Base E26/E27

Tiempo de vida
2,000 h / 2 años

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------|--|
| Potencia | 11 W por lámpara |
| Consumo total | 132 W |
| Flujo luminoso | 40 lm por lámpara |
| Tensión | 127 V |
| Temperatura de color | 3,000 K / Luz cálida |
| Tiempo de vida | 2,000 horas / 2 años |
| Grado IP | 65 (No aplica para unión entre lámpara y base) |
| Largo total | 7.3 m |
| Lámparas | 12 + 6 repuestos (incluidas) |
| Peso sin lámparas | 1.3 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Pallet | 64 |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

18 Lámparas incandescentes

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |



Imágenes complementarias

