



CÓDIGO: 15683 CLAVE: ROTO-1/2N8

Rotomartillo 1/2", 800W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 800 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de engranes aluminio para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Interruptor más ancho para mayor comodidad
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	800 W
Velocidad variable reversible	0 - 2,000 rpm
Golpes	0 - 32,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Largo de cable	2 m

Especificaciones	
Dimensiones (Largo x Alto)	32 cm x 20 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	108

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	Medidas: Alto: 26.4 cm (10 1/2") Ancho: 8.1 cm (3") Largo: 31 cm (12") Peso: 2.9 kg (6.39 lb)
Inner	Medidas: Alto: 28.5 cm (11") Ancho: 17.6 cm (7") Largo: 32.3 cm (12 1/2") Peso: 6.2 kg (13.67 lb)
Master	Medidas: Alto: 31.2 cm (12 1/2") Ancho: 34.7 cm (13 1/2") Largo: 54.5 cm (21 1/2") Peso: 19.5 kg (42.99 lb)

País de origen	
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER	

Incluye	
Mango auxiliar	
Llave para broquero	
Varilla de control de profundidad	

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
15419	CB-ROTO-1/2N8	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2N8, TRUPER
101388	INT-ROTO-1/2-N8	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2-N8, Truper
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 2.9 kg (6.39 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 6.2 kg (13.67 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 19.5 kg (42.99 lb)

